



Testovací AIS – uživatelská dokumentace

Název dokumentu:	Testovací AIS – uživatelská dokumentace
Autor:	Pasante s.r.o. Digitální a informační agentura
Účel:	Návod na aplikaci, která je určena k testování publikačních agendových informačních systémů (PAIS) a pro tvorbu kontextů.

Verze:	1.05
Datum aktualizace:	30.07.2026
Počet stran:	18



HISTORIE ZMĚN

Autor	Datum	Verze	Poznámka
Pasante s.r.o.	30.08.2023	1.00	Vznik dokumentu
Digitální a informační agentura	23.07.2024	1.01	Úprava kap. 3.1. a 3.2
Digitální a informační agentura	08.10.2024	1.02	▪ Grafická úprava dokumentu. ▪ Úprava kapitoly 3.2 – doplnění URL. ▪ Úprava kapitoly 5.2 – doplnění informace o přístupu ke kontextům. ▪ Úprava kapitoly 6.3. – přidání příkladu volání služby G1. ▪ Úprava kapitoly 7.4 – doplnění informace o možnosti využití reportů při podávání žádosti o publikaci v RAZR.
Digitální a informační agentura	14.11.2024	1.03	▪ Drobné úpravy v kapitole 2 – přidání informací o možnosti tvorby kontextů. ▪ Přidání kapitoly 8 – Tvorba kontextů.
Digitální a informační agentura	12.12.2025	1.04	▪ Vložení dokumentu do aktuální šablony DIA. ▪ Úprava kapitoly 6.3. – úpravu příkladu volání v rámci nové fiktivní agendy A1.
Digitální a informační agentura	30.07.2026	1.05	▪ Celková revize a převod grafického designu do jednotného vizuálního stylu. ▪ Úprava kapitoly 2 – doplnění kontaktu a přidání popisu přihlašování přes CAAIS.



Obsah

1. Popis aplikace	4
2. Přihlášení do aplikace	4
3. Správa certifikátů	5
3.1. Vložení certifikátu	6
3.2. Odstranění certifikátu	7
4. Testování publikačních AIS a AIS správců údajů	8
5. Reporty	11
6. Seznam kontextů	12
7. Tvorba kontextů	13
7.1. Vytvoření a editace definice kontextu	13



1. Popis aplikace

Testovací AIS je webová aplikace určená k testování publikačních AIS a AIS správců údajů. Plní roli jak čtenářského (= čtení údajů poskytovaných prostřednictvím ISSS z publikačního AIS), tak i zdrojového AIS (= zapisování údajů do AIS Správce údajů). V aplikaci je také možné vytvořit návrh kontextu.

Základní funkce aplikace:

- volání datových služeb ISSS (G1-G11) a katalogových služeb ISSS (K1-K4),
- vygenerování reportu z výsledků testování (volání ISSS služeb),
- zobrazení seznamu kontextů z testovacího prostředí ISSS,
- načtení, uložení a správa certifikátů pro účely volání služeb ISSS,
- načítání seznamu publikačních AIS a kontextů z aplikace RAZR,
- tvorba návrhů kontextů.

2. Přihlášení do aplikace

Aplikace je dostupná z internetu <https://testisss.egon.gov.cz> a KIVS <https://testisss.egon.cms2.cz>.

Pro přihlášení do aplikace je nutné mít účet v JIP (Jednotný identitní prostor) nebo CAAIS (Centrální autentizační a autorizační informační systém) a v nich přidělené potřebné role.¹

Role v JIP:

- **Testovací AIS – tester** pro práci s aplikací:
 - přístup z KIVS **Informační systém pro testování publikačních AIS – TestISSS-CMS**
 - přístup z internetu **Informační systém pro testování publikačních AIS – TestISSS-GOV**

Role v CAAIS:

- **Testovací AIS – tester** pro práci s aplikací:
 - přístup z KIVS **Informační systém pro testování publikačních AIS – TestISSS-CMS** (identifikátor pro vyhledání: AIS971a8d35d1954d138d61a2378b07e67e)
 - přístup z internetu **Informační systém pro testování publikačních AIS – TestISSS-GOV** (identifikátor pro vyhledání: AIS018639e5834b47db9d172f384510eeb1)

¹ Pokud byste roli pro práci s aplikací v JIP nebo CAAIS neměli, kontaktujte prosím svého lokálního administrátora. V případě, že Vám lokální administrátor sdělí, že subjekt nemá přiřazené role pro přístup do aplikace, využijte [Service desk DIA](#) nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese kontexty@dia.gov.cz.



Na přihlašovací stránce aplikace uživatel vybere přihlášení přes JIP nebo CAAIS a následně bude přesměrován na stránky JIP nebo CAAIS.

Digitální a informační
agentura

Testovací AIS

Přihlásit přes JIP

Přihlásit přes CAAIS

© 2023 - Testovací AIS Ver:1.2.6.26-2+b0836ccc931c4e39691b0c1a3cac119dd1fd497

V případě úspěšného přihlášení dojde k přesměrování zpět na hlavní stránku aplikace Testovací AIS.

Digitální a informační
agentura

Testovací AIS

[Domů](#) [Certifikáty](#) [Testování AIS](#) [Report](#) [Kontexty](#) [Návrh kontextu](#)

Testovací AIS

Testovací AIS je aplikace určená k testování publikačních AISů a AISů správců údajů a k souvisejícím činnostem.

Aplikace ověřuje dostupnost a kvalitu služeb a dat publikovaných na ISSS.

Aplikace poskytuje modul pro přípravu definice kontextu pro publikaci dat agentury na ISSS.

3. Správa certifikátů

Záložka „Certifikáty“ slouží pro správu, tzn. vkládání nebo odstranění, certifikátů používaných k testování volání služeb ISSS. Každý uživatel si ukládá certifikáty do svého profilu. Certifikáty se mezi uživateli nesdílí.

Digitální a informační
agentura

Testovací AIS

[Domů](#) [Certifikáty](#) [Testování AIS](#) [Report](#) [Kontexty](#)

AIS	AISNázev	Ičo	Prostředí					
AIS	AISNázev	Ičo	Prostředí					
SN	CA							
SN	CA							
Filtrovat	Resetovat							
certificatesid	AIS	AISNázev	Ičo	Prostředí	PlatnostOd	PlatnostDo	SN	CA
20	999001	Testovací AIS1	72054506	Test	26.09.2022 15:05:04	25.09.2025 15:05:04	3BB83EC2000200000E38	Informacni system zakladnic
1 - 1 / 1								
Nový								

© 2023 - Testovací AIS Ver:1.0.0.0



3.1. Vložení certifikátu

V záložce „Certifikáty“ pod seznamem certifikátů zvolte „Nový“.

certificatesid	AIS	AISNázev	Ičo	Prostředí	PlatnostOd	PlatnostDo	SN	CA
20	999001	Testovací AIS1	72054506	Test	26.09.2022 15:05:04	25.09.2025 15:05:04	3BB83EC2000200000E38	Informacni system zakladnic

1 - 1 / 1

Nový

Certifikát a soukromý klíč lze vložit jako jeden soubor ve formátu PKCS12 (.pfx), nebo odděleně ve dvou souborech (oba ve formátu PEM nebo DER).²

Certifikát musí obsahovat:

- IČO správce AIS (IČO musí odpovídat IČO uživatele z JIP, resp. CAAIS),
- kód AIS (číselný identifikátor IS),
- rozlišení prostředí, ve kterém bude využíván (pro testovací AIS je vyžadován certifikát pro testovací prostředí ZR a ISSS).

Vložení souboru ve formátu PKCS12 (.pfx):

Zvolte typ certifikátu „PKCS12 (.pfx)“ a vyberte příslušný soubor certifikátu. Zadejte heslo, pokud je certifikát chráněn heslem a klikněte na „Načíst“.

Typ certifikátu: PKCS12(.pfx)

Certifikát: Vybrat soubor Soubor nevybrán

Heslo: Heslo

Načíst

Vložení certifikátu a soukromého klíče odděleně:

Zvolte typ certifikátu „PEM“ nebo „DER“ a vyberte soubor certifikátu a soubor soukromého klíče certifikátu. Zadejte heslo, pokud je certifikát chráněn heslem a klikněte na „Načíst“.

Typ certifikátu: PEM

Certifikát: Vybrat soubor Soubor nevybrán


Soukromý klíč: Vybrat soubor Soubor nevybrán

Heslo: Heslo

Načíst

² Návod na spojení certifikátu se soukromým klíčem a vytvoření souboru ve formátu PKCS12 (.pfx) prostřednictvím aplikace GeneratorCertRAZR nebo knihovny Open SSL najdete zde: [Digitální a informační agentura – Vytvoření žádosti o digitální certifikát pro přístup k ZR a ISSS](#).

Po načtení certifikátu se zobrazí detail certifikátu.



Digitální a informační agentura
Testovací AIS Domů Certifikáty Testování AIS

Typ certifikátu PKCS12(.pfx)

Certifikát Vybrat soubor

Heslo

Načítá se...

© 2023 - Testovací AIS Ver:1.0.0.0

Certifikát Detail

AIS 999001

AIS Název Testovací AIS1

Ičo 72054506

Prostředí Test

PlatnostOd 26.09.2022 15:05:04

PlatnostDo 25.09.2025 15:05:04

SN 3BB83EC2000200000E38

CA Informacni system zakladnich registru SubCA1

Uložit Zavřít

Po úspěšném uložení certifikátu budete přesměrováni na stránku seznamu certifikátů. V opačném případě se zobrazí chyba.

3.2. Odstranění certifikátu

Klikněte na řádek certifikátu v seznamu certifikátů v záložce „Certifikáty“.

certificatesid	AIS	AISNázev	Ičo	Prostředí	PlatnostOd	PlatnostDo	SN	CA
20	999001	Testovací AIS1	72054506	Test	26.09.2022 15:05:04	25.09.2025 15:05:04	3BB83EC2000200000E38	Informacni system zakladnic

Nový 1 - 1 / 1

Následně se zobrazí stránka s detailem certifikátu:

Id	21
AIS	999001
AIS Název	Testovací AIS1
Ičo	72054506
Prostředí	0
Platnost Od	26.09.2022 15:05:04
Platnost Do	25.09.2025 15:05:04
SN	3BB83EC2000200000E38
CA	Informacni system zakladnich registru SubCA1

Smazat Zavřít

Vyberte „Smazat“ a poté smazání potvrďte.



4. Testování publikačních AIS a AIS správců údajů

V záložce „Testování AIS“ je třeba nejprve vybrat konkrétní certifikát, který bude využíván pro volání služeb ISSS.

Digitální a informační agentura
Testovací AIS

Domů Certifikáty **Testování AIS** Report Kontexty ▼ Návrh kontextu ▼

Vybrané certifikáty

AIS	AIS Název	Ičo	Prostředí	Platnost Od	Platnost Do	SN	CA
-----	-----------	-----	-----------	-------------	-------------	----	----

Certifikáty

Uživatel vybírá z certifikátů, které nahrál do aplikace (viz kapitola Správa certifikátů).

Certifikáty

Vybrano	AIS	AIS Název	Ičo	Prostředí	Platnost Od	Platnost Do	SN	CA
☐	999001	Testovací AIS1	72054506	Test	26.09.2022 15:05:04	25.09.2025 15:05:04	3BB83EC2000200000E38	Informacni system zakladnich registru SubCA1

Vybrat **Zavřít**

Následně vyberte formulář pro službu, kterou budete volat. Na výběr jsou služby G1-G11 a K1-K4.³

Vybrané certifikáty

AIS	AIS Název	Ičo	Prostředí	Platnost Od	Platnost Do	SN	CA
999001	Testovací AIS1	72054506	Test	26.09.2022 15:05:04	25.09.2025 15:05:04	3BB83EC2000200000E38	Informacni system zakladnich registru SubCA1

Certifikáty

Vyberte formulář *

G1(gsbCtiData) ▼

Vyplňte další údaje potřebné pro volání služeb rozhraní ISSS (povinné položky jsou označeny hvězdičkou). Katalogové služby nemají s výjimkou služby K3 žádné povinné položky.

Žadatel Info

Agenda *	Agendová Role *
Ovm *	Ais *
72054506	999001
Subjekt	Uživatel *
	testUser

Hodnoty OVM, AIS a Uživatel se načtou z vybraného certifikátu.

³ Detailní popis jednotlivých služeb najdete zde: [Digitální a informační agentura – Popis služeb ISSS/eGSB](#).



Jednotlivé služby rozhraní ISSS mají specifickou strukturu údajů, které je potřeba zadat pro správné sestavení požadavku na jejich volání. Např. v případě základní **služby G1 (gsbCtiData)** je, kromě výše uvedených základních identifikačních údajů, nutné minimálně vybrat kód volaného kontextu a vyplnit informace o entitě, pokud se v rámci daného kontextu využívá (např. AIFO nebo IČO).

Ais Cil Info AisCil Publikační AIS	Žádost Agenda Info Ais Kontrola Iszr Kontrola Laap Žádost Id
Kontext Info Kontext Kód*	Entita Info Aifo Ne Ičo Ne Odkaz Ruian Ne Entitald Ne
Autorizace Info Maximální Počet Záznamů Seznam Údaju ZR Seznam Údaju Rpp Dotaz Seznam Údaju Rpp Čtení Seznam Údaju Rpp Zápis	
Režim Info Režim sync	

V poli pro element „Žádost“ je třeba doplnit XML dotaz, konkrétně část dotazu vnořenou v elementu `<CtiDataData>` `</CtiDataData>`. Doplnuje se ve struktuře pro příslušný testovaný kontext, resp. datový obsah (viz uvedený vzorový příklad).

Žádost Xml Žádost*
<pre><EltDotaz xmlns="urn:cz:isvs:a1:schemas:PaisEltTypy:v1" xmlns:paisd="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisDotazyTypy:v1" xmlns:pais="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisDataTypy:v1" xmlns:m1="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1"> <paisd:Entita> <PaisEltCtiTalirData xsi:type="PaisEltCtiTalirDataType"> <pais:Identifikator>KontextDataType</pais:Identifikator> <pais:KontextKod>A1.1</pais:KontextKod> <pais:EntitaGsb> <m1:Aifo>1</m1:Aifo> </pais:EntitaGsb> <pais:InstanceId>text</pais:InstanceId> <PodleMajitele>1</PodleMajitele> </PaisEltCtiTalirData> </paisd:Entita> </EltDotaz></pre>
Odeslat



Po kliknutí na tlačítko „Odeslat“ proběhne volání služby a zobrazí se výsledky.

Výsledek volání

Probíhá volání služby...

Zavřít

Příklad úspěšného volání:

Výsledek volání

Zadost Id	41318dce-3674-4c03-b03e-652b0fe5c38b
Gsb Zadost Id	e0ded872-7329-4633-bd4c-c99942901ed3
Odpoved Status	
Vysledek Kod	OK
Stáhnout SOAP XML žádost	
Stáhnout SOAP XML odpověď	

Zavřít

Příklad volání končícího varováním nebo chybou:

Výsledek volání

Zadost Id	b5ff8cc6-abb7-4076-915f-98523df10278
Gsb Zadost Id	dd73971f-ab48-42c3-90d3-ec379ee1a4cd
Odpoved Status	
Vysledek Kod	VAROVANI
Vysledek Detail	
SPECIFIKACEVPOISU	IPA:CD1: Nesoulad při vyhodnocení AIS, který má vrátit data.
SPECIFIKACEVPOISU	IPA:CD1.1: Žádný konfigurovaný AIS pro datový obsah (aifoCount=1).
SPECIFIKACEVPOISU	IPA:CD1.3: Vstup: [ZRDotazType/urn:cz:isvs:a121:schemas:PaisZR:v1/OsobalsvsVstupType/A121.1/A121.1/20230821-151617]
SPECIFIKACEVPOISU	IPA:CD1.4: ISZR AIS: 37,A121
Stáhnout SOAP XML žádost	
Stáhnout SOAP XML odpověď	

Zavřít

Jako podporu při implementaci volání služeb můžete využít i nástroj Ověřovací PAIS (OPAIS) připojený jako vzorový publikační AIS k testovacímu prostředí ISSS. Slouží primárně pro ověření a pochopení volání služeb rozhraní ISSS. Další informace včetně vzorových příkladů použití OPAIS naleznete zde: [Digitální a informační agentura – Testovací AIS a Ověřovací PAIS \(OPAIS\)](#).

5. Reporty

Po provolání vybraných služeb určených pro testování publikačních AIS lze v aplikaci zobrazit souhrnné výsledky v záložce „Report“.

Digitální a informační agentura
Testovací AIS

Domů Certifikáty Testování AIS **Report** Kontexty ▼ Návrh kontextu ▼

AIS

Vybrat

Uživatel vybere AIS, který použil k testování. Zobrazí se výsledky volání ISSS služeb a následující volby:

Vybrano	AIS	Uživatel	Certifikát SN	Služba	AisCil	Kontext	Datum	Výsledek	Výsledek Sub	Výsledek App	Výsledek Popis
☒	999001	testUser	3BB83EC2000200000E38	G1		A121.1	21.08.2023 15:09:20	OK			
☐	999001	testUser	3BB83EC2000200000E38	G1	842	A121.1	21.08.2023 15:16:16	VAROVANI	SPECIFIKACEVPOPISU	VAROVANI	IPA:CD1: Nesoul
☒									SPECIFIKACEVPOPISU	VAROVANI	IPA:CD1.1: Žádný
									SPECIFIKACEVPOPISU	VAROVANI	IPA:CD1.3: Vstup [ZRDotazType/u 151617]
									SPECIFIKACEVPOPISU	VAROVANI	IPA:CD1.4: ISZR

© 2023 - Testovací AIS Ver:1.0.0.0

- Stáhnout PDF – vygeneruje report a stáhne PDF soubor pro označené výsledky.
- Stáhnout PDF+XML – vygeneruje report a přidá XML soubory pro jednotlivé volání (žádost a odpověď) pro vybrané výsledky. Stažený soubor je archiv ve formátu ZIP a lze ho využít jako výstup z testování a vložit jej do aplikace RAZR do již podané žádosti o publikaci ve stavu „Vložit protokol TEST“.**
- Smazat Označené – smaže označené výsledky z logu
- Smazat Všechny – smaže všechny výsledky z logu.

Pozn.: Jednotlivé reporty jsou dostupné po dobu 30 dnů od data testu, starší reporty jsou následně automaticky smazány.

Ukázka ZIP archivu

Název	Typ
 G1_OK_20230821150920_Req.xml	Soubor XML
 G1_OK_20230821150920_Res.xml	Soubor XML
 G1_VAROVANI_20230821151616_Req.xml	Soubor XML
 G1_VAROVANI_20230821151616_Res.xml	Soubor XML
 TestReport_Ais999001_20230821153352094.pdf	Dokument Adobe Acrobat



Ukázka PDF reportu

Digitální a informační
agentura

Test publikačního AIS

AIS: 999001

Uživatel: testUser

Datum: 2023-08-21 15:31:14

Služba	SN certifikátu	AisCil	Kontext	Datum	Výsledek	Sub Výsledek	Výsledek Popis
G1	3BB83EC2000200000E38		A121.1	21.08.2023 15:09:20	OK		
G1	3BB83EC2000200000E38	842	A121.1	21.08.2023 15:16:16	VAROVANI	SPECIFIKACE V POISU	IPA:CD1: Nesoulad při vyhodnocení AIS, který má vrátit data.
						SPECIFIKACE V POISU	IPA:CD1.1: Žádný konfigurovaný AIS pro obsah
						SPECIFIKACE V POISU	datový (aifoCount=1).
						SPECIFIKACE	IPA:CD1.3: Vstup:

6. Seznam kontextů

V záložce „Kontexty“ lze zobrazit seznam kontextů z testovacího prostředí ISSS.

Digitální a informační
agentura

Testovací AIS

Domů Certifikáty TestováníAIS Report Kontexty ▼ Návrh kontextu ▼

Prostředí: Test

Vybrat

ISSS

RAZR

Zároveň zde můžete provést okamžitou ruční aktualizaci seznamu publikačních AIS a kontextů z RAZR.

Digitální a informační
agentura

Testovací AIS

Domů Certifikáty TestováníAIS Report Kontexty ▼ Návrh kontextu ▼

Poslední aktualizace

ISSS

RAZR


Aktualizovat

Standardně aktualizace probíhá v průběhu dne opakovaně a automaticky v pravidelných časových intervalech (bez potřeby ruční aktualizace uživatelem). Takto aktualizovaný seznam kontextů je následně k dispozici pro výběr kódu kontextu při testování v záložce „TestováníAIS“.

Pozn.: Přihlášenému uživateli se v aplikaci zobrazuje seznam všech kontextů aktuálně publikovaných jednotlivými publikačními AIS na testovacím prostředí rozhraní ISSS. Testovat lze pouze kontexty, ke kterým má uživatel pro svůj čtenářský AIS povolen přístup (přístup může být omezen na úrovni RPP nebo přímo publikátorem – v tomto případě je potřeba požádat publikátora o povolení přístupu k testování požadovaných kontextů; o kontaktní údaje publikátora můžete požádat DIA prostřednictvím e-mailu: kontexty@dia.gov.cz).

7. Tvorba kontextů

V modulu na tvorbu kontextů můžete vytvořit technickou specifikaci kontextů, kterou je možné následně publikovat na ISSS. Modul je vhodný pro jednoduché XSD definice a běžné základní scénáře včetně zajištění podpory vazby na RPP. V případě složitějších struktur lze definice vytvořené v tomto modulu dále upravovat v externích nástrojích pro tvorbu XSD.




Na jednotlivých stránkách modulu je obvykle k dispozici nápověda k zobrazovaným položkám. Nápověda se zobrazí po umístění ukazatele myši nad příslušnou položku. U některých položek je nápověda pod ikonou pro informace.



7.1. Vytvoření a editace definice kontextu

V modulu lze vytvořit zcela novou definici nebo upravit již existující. Aplikace umožňuje import definice ze ZIP souboru vytvořeného v tomto modulu („Import definice kontextu“) a její následnou editaci. Zvolte příslušný soubor a načtěte ho.




Ve formuláři vyplňte kód agentury, číslo verze a kontejner (importovaná definice může být vždy jen jedna s kombinací hodnot Agenda, Verze a Kontejner).

Import definice publikace agentury

Import definice slouží k načtení definičního souboru publikace agentury pro ISSS. Funkci lze použít pro vizualizaci existující definice, nebo jako výchozí bod pro přípravu nové verze definice.

Agenda*	A419
Verze*	2.0.3
Kontejner*	PaisCRZ
Uložit	

Po uložení se importovaná definice zobrazí v přehledu uložených definic kontextů v nabídce „Uložené definice kontextu“.



Rozkliknutím řádku s definicí se dostanete do detailového formuláře, kde můžete definici dále editovat. Změny zde provedené nemají vliv na stávající definice publikované na ISSS ani na úpravy prováděné jinými uživateli v testovacím AIS.

Uložené definice kontextu ¹

Kód agentury

Verze

Způsob vytvoření

Filtrovat

Resetovat

	ID	Kód agentury	Verze	Kontejner	Počet kontextů	Počet datových obsahů	Způsob vytvoření	Datum vytvoření	Datum modifikace
☐	19	A101	1.0.0	PaisROB	0	1	Z modulu	08.07.2024 14:37:35	08.07.2024 14:37:52
☐	20	A998	2.0.1	PaisRsv	2	4	Ze ZIP souboru	29.07.2024 14:58:02	
☐	21	A998	2.0.7	PaisCzr	1	1	Z modulu	05.08.2024 13:01:39	05.08.2024 13:02:08
☐	29	A101	2.0.7	PaisROB	2	4	Z modulu	05.09.2024 7:46:27	26.09.2024 7:13:53
☐	35	A824	1.0.5	PaisIsdv	1	2	Ze ZIP souboru	17.09.2024 16:50:52	
☐	39	A824	1.0.0	PaisIsdv	1	2	Ze ZIP souboru	16.10.2024 12:51:22	

Nový

1 - 6 / 6

Kliknutím na „Nový“ můžete vytvořit zcela novou definici. Vyplňte kód agentury, verzi a kontejner a specifikujte, zda bude agenda publikovat pro více PAIS. Potvrďte kliknutím na „Přidat“.

Vytvoření nové definice

Zadejte základní atributy definice publikace z agentury prostřednictvím ISSS. Zde zadané hodnoty jsou nadále v rámci další tvorby definice neměnné.

Kód agentury *

Verze *

Například 1.0.0

Kontejner *

Publikace pro PAIS vyberte jen v případě, kdy bude agenda publikovat pro více PAIS

☐ **Publikace pro PAIS**

© 2023 - Testovací AIS Ver:1.2.6.26-2+b0836ccc931c4e39691b0c1a3cac119dd1f6d497



V první části se nastavují základní parametry definice, ve druhé se pak nastavují kontexty a datové obsahy.

Agenda A101 Verze 2.0.7 Kontejner PaisROB

- ☒ Publikační AIS
- ☐ AIS správce
- ☐ Detailní specifikace poskytovaných datových služeb
- ☐ Podpora reklamací

Smazat Zavřít Uložit Export

Kontexty

		Kód	Název	Popis
+		A101.1	Test1	Test 1

Přidat kontext

Datové obsahy

		Kód	Název	Popis
+		PaisROBTest2	Test2	Test2
+		PaisROBTest3	Test3	Test3

Přidat datový obsah

V detailu kontextu se nejdříve zadávají parametry kód, název a popis.

Kontext

V této obrazovce definujete kontext publikovaný na ISSS. Kontext je úzce svázán s definicí agentury v RPP v tom, jaké objekty jsou v agendě vedeny. Typická publikace kontextu zajišťuje publikaci konkrétního objektu agentury.

V rámci publikace agentury by nemělo dojít ke stavu, kdy by počet publikovaných kontextů byl větší, než počet objektů definovaných v agendě.

Kód* A101 . 1
Název* Test1
Popis* Test 1

☐ Podpora reklamace

Následně vyberte údaje agentury dle RPP, které má kontext obsahovat.

Údaje v kontextu

	Kód údaje	Název	Popis
	101-1-1	Příjmení	Příjmení
	101-1-2	Jméno / jména	Jméno / jména
	101-1-3	Adresa místa pobytu	Adresa místa pobytu

Objekty agentury (RPP)

Primární	Kód údaje	Název	Popis
☐	101-1	Obyvatel	Údaje osoby ROB

Údaje agentury (RPP)

	Kód údaje	Název	Popis	Sdílený
☐	01-1-4	Doručovací adresa	Doručovací adresa	Ano
☐	01-1-5	Datum narození	Datum narození	Ano
☐	01-1-6	Místo a okres (stát) narození	Místo a okres (stát) narození	Ano
☐	01-1-7	Datum úmrtí	Datum úmrtí	Ano
☐	01-1-8	Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého	Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého	Ano

Aktualizovat



Nastavte vazbu definovaných datových obsahů na kontexty.

Datové obsahy - přiřazení ke kontextu

Zde je zobrazen seznam definovaných datových obsahů, zatržením u příslušného řádku se určuje, zda je datový obsah v rámci kontextu dostupný:

	Kód	Název	Popis
☒	PaisROBTest2	Test2	Test2
☒	PaisROBTest3	Test3	Test3

Smazat

Zpět

Uložit

Po uložení pokračujte se zadáváním parametrů datových obsahů a vytvořte žádost a odpověď.

Datový obsah

Kód*	PaisROB	Test2
Název*	Test2	
Popis*	Test2	

Žádost

Privátní datový typ

☒ Odvozeno od KontextDataType

		Název	Typ	Násobnost	Nulový	Výběr
↓	✎	JmenoFO	JmenoType	1 (minOccurs=1)	Ne	1
↓ ↑	✎	PrijmeniFO	PrijmeniType	1 (minOccurs=1)	Ne	1
↓ ↑	✎	Firma	NonEmptyStringType	1 (minOccurs=1)	Ne	2
↑	✎	NecoDalsiho	NonEmptyStringType	1 (minOccurs=1)	Ne	2

Přidat element

Odpověď

☐ Stejně jako žádost

Privátní datový typ

☒ Odvozeno od KontextDataType

	Název	Typ	Násobnost	Nulový	Výběr	Údaj RPP
--	-------	-----	-----------	--------	-------	----------

Přidat element

Smazat

Zpět

Uložit

Datové typy - obecné

Vyhledat					
	Id	Název	Typ	Formát	Rozšiřuje
☐	1107	AdresaPobytuStavType	Complex	XSD	
☐	1106	AdresaPobytuType	Complex	XSD	
☐	996	AdresniLokalitaType	Simple	XSD	int
☐	982	AgendaZadostIdType	Simple	XSD	UuidType
☐	992	AgendovaRoleType	Simple	XSD	Identifika

1 - 5 / 338 První 1 2 3 Poslední

Datové typy - privátní

Vyhledat					
	Id	Název	Typ	Formát	Rozšiřuje
☐	1426	OsHledat1Type	Complex	Simple	
☐	1427	OsHledat2Type	Complex	Simple	
☐	1401	PfoType	Complex	Simple	
☐	1400	PoType	Complex	Simple	
☐	1332	SdfgdgType	Simple	Simple	base64Binary

Editovat 1 - 5 / 5 První 1 Poslední

Údaje agenty (RPP)

Vyhledat		
Kód údaje	Název	Popis
101-1-1	Příjmení	Příjmení
101-1-2	Jméno / jména	Jméno / jména
101-1-3	Adresa místa pobytu	Adresa místa pobytu
101-1-4	Doručovací adresa	Doručovací adresa
101-1-5	Datum narození	Datum narození

1 - 5 / 19 První 1 2 3 Poslední

Zde máte také možnost vytvářet a editovat privátní datové typy, které jsou spárované s definicí kontextu.

Privátní datové typy kontextu

Privátní datové typy jsou datové typy spravované tvůrcem definice kontextu. Jde o typy, které jsou specifické pro definici publikace kontextu a to především technické typy, jež nejsou vázány na definici údajů objektu/subjektu agendy v RPP.

název	namespace	prefix	cesta
název	namespace	prefix	cesta
typ	formát	Bázový pro žádost	Bázový pro odpověď
typ	formát	Bázový pro žádost	Bázový pro odpověď
rozšiřuje	rozšiřuje namespace	Stav	vytvořeno
rozšiřuje	rozšiřuje namespace	Stav	
upraveno			

[Filtrovat](#) [Resetovat](#)

datovetypid	název	namespace	prefix	cesta	typ	formát	Bázový pro žádost	Bázový pro odpověď	rozšiřuje	rozšiřuje namespace
1332	SdfgdgType	urn:cz:isvs:a101:schemas:PaisROBv2			Simple	Simple	Ne	Ne	base64Binary	http://www.w3.org/2
1400	PoType	urn:cz:isvs:a101:schemas:PaisROBv2			Complex	Simple	Ne	Ne		
1401	PfoType	urn:cz:isvs:a101:schemas:PaisROBv2			Complex	Simple	Ne	Ne		
1426	OsHledat1Type	urn:cz:isvs:a101:schemas:PaisROBv2			Complex	Simple	Ne	Ne		
1427	OsHledat2Type	urn:cz:isvs:a101:schemas:PaisROBv2			Complex	Simple	Ne	Ne		

[Nový](#)

1 - 5 / 5

[Zpět](#)

Po nastavení parametrů kontextů a datových obsahů můžete takto připravenou definici exportovat. Pokud chcete exportovat jednu definici, můžete to udělat přímo z detailu definice. Chcete-li exportovat více definic, je třeba v seznamu uložených definic zaškrtnout, které definice chcete exportovat a následně kliknout na „Export“.

Uložené definice kontextu

Kód agendy	Verze	Způsob vytvoření
Kód agendy	Verze	Způsob vytvoření

[Filtrovat](#) [Resetovat](#)

	ID	Kód agendy	Verze	Kontejner	Počet kontextů	Počet datových obsahů	Způsob vytvoření	Datum vytvoření	Datum modifikace
☐	19	A101	1.0.0	PaisROB	0	1	Z modulu	08.07.2024 14:37:35	08.07.2024 14:37:52
☒	20	A998	2.0.1	PaisRsv	2	4	Ze ZIP souboru	29.07.2024 14:58:02	
☒	21	A998	2.0.7	PaisCzr	1	1	Z modulu	05.08.2024 13:01:39	05.08.2024 13:02:08
☐	29	A101	2.0.7	PaisROB	1	2	Z modulu	05.09.2024 7:46:27	26.09.2024 7:13:53
☐	35	A824	1.0.5	Paislsdv	1	2	Ze ZIP souboru	17.09.2024 16:50:52	
☐	39	A824	1.0.0	Paislsdv	1	2	Ze ZIP souboru	16.10.2024 12:51:22	

[Nový](#)

1 - 6 / 6

[Export](#)



Před samotným exportem musí ještě proběhnout validace.

+ Oznámení
Validace byla úspěšná

Exportované definice

Kód agentury	Verze	Kontejner	Počet kontextů	Počet datových obsahů	Způsob vytvoření	Datum vytvoření	Datum modifikace
A998	2.0.7	PaisCzr	1	1	Z modulu	05.08.2024 13:01:39	05.08.2024 13:02:08

Validace

Export

Zpět

Výstupem exportu je ZIP soubor s definicí kontextu splňující podmínky pro definici publikace agentury v ISSS.