

Popis eGON služby

E317 – aivCtiZmeny

Název dokumentu:	Popis eGON služeb	Verze:	01.01
Autor:	Digitální a informační agentura	Datum aktualizace:	05. 12. 2024
Účel:	Popis eGON služeb v rámci základních registrů	Počet stran:	8

Obsah

1	Účel dokumentu.....	3
2	Funkcionalita služby.....	3
3	Základní informace o službě.....	3
4	Historie služby.....	3
5	Účel služby - detailní popis.....	3
6	Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby	4
7	Rozpad eGon služby na primitivní služby	4
7.1	Seznam a popis využívaných primitivních služeb	4
7.2	Workflow zpracování služby	5
8	Vstupní údaje.....	5
8.1	ZadostInfo	5
8.2	AutorizaceInfo	5
8.3	Zadost	5
9	Kontroly při volání služby.....	6
10	Příklad volání služby.....	6
11	Výstupní údaje	6
11.1	OdpovedInfo	6
11.1.1	Stavy	6
11.2	MapaAifo	7
11.3	AisvOdpoved	7
12	Příklad odpovědi.....	7
13	Notifikace změn	8
14	Chybová hlášení.....	8
15	Odkazy na další dokumenty	8
15.1	Definice služby	8
15.2	Egon služby	8

1 Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout orgánům veřejné moci, obecně uživatelům Základních registrů, jednoduchý a srozumitelný popis, jak používat příslušnou eGON službu, včetně informací pro IT pracovníky orgánů veřejné moci. Změny provádí DIA.

2 Funkcionalita služby

Služba E317 aivCtiZmeny slouží informačním systémům k získávání identifikátorů subjektů, u nichž došlo v zadaném publikačním systému (PAIS) ke sledované změně údaje.

3 Základní informace o službě

Název služby	aivCtiZmeny
Označení služby	E317
Verze služby	V1.1
Publikována v katalogu služeb od verze	
Platnost od	30. 3. 2024
Platnost do	
Stav služby	Aktivní
Nahrazena službou	
Nahrazuje službu	
Třída služby	AE
Dostupnost služby, potřebná oprávnění	Veřejná služba pro editory, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05

4 Historie služby

Verze služby	Aktuální stav verze	Publikovaná v produkčním prostředí		Popis změn oproti předchozí verzi
		Od	Do	
V1	neaktivní	30. 3. 2024	5. 12. 2024	Prvotní verze
V1.1	aktivní	5. 12. 2024		Služba na vstupu rozšířena o parametr IdTyp

5 Účel služby - detailní popis

Služba E317 aivCtiZmeny slouží agendovým informačním systémům (AIS) a soukromoprávním systémům pro využívání údajů (SSVÚ) k získávání identifikátorů subjektů přihlášených ke sledování změn, u nichž došlo v zadaném publikačním agendovém systému (PAIS) ke sledované změně údaje.

Sledovanou změnou se rozumí změna splňující všechny následující podmínky:

- identifikátor subjektu údajů je přihlášen v AISV,
- změna byla v AISV evidována v uvedeném časovém intervalu změn,
- měněný údaj byl uveden při volání služby.

Změnami se rozumí:

- Změny hodnoty nebo stavu údaje subjektu údajů označené příslušným kódem údaje podle registrovaného číselníku změn údajů PAIS.
- Změny záznamu subjektu údajů vzniklé na základě události označené klíčovým slovem, viz následující tabulka.

klíčové slovo	událost
NovyZaznam	vznik záznamu
ZrusenyZaznam	zrušení záznamu
SkartovanyZaznam	skartace záznamu
ZmenaEditora	změna editora záznamu

Poznámky

- Změna záznamu není spojena s žádným dalším označením změny hodnoty nebo stavu údaje, například při založení záznamu je použito v seznamu měněných údajů pouze klíčové slovo NovyZaznam, a ne kódy údajů ve vloženém záznamu.
- Některé události v konkrétním PAIS nemohou nastat, například změna editora, takže v takovém případě se příslušné klíčové slovo nepoužívá.

Nezbytným krokem předcházejícím užití služby E317 aivCtiZmeny je přihlášení identifikátorů subjektů, u nichž mají být sledovány změny, službou E315 aivPrihlasId do AISV.

Služba E317 aivCtiZmeny předává pouze identifikátory subjektů, u nichž došlo ke změně, a volitelně metadata změn. Chce-li čtenářský informační systém na základě vyrozumění o změně zpracovat změněná data, musí standardním způsobem podle předaného identifikátoru subjektu načíst z PAIS aktuální hodnoty údajů.

6 Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby

Na vstupu služby jsou v elementu *AutorizaceInfo / SeznamUdajuKodRpp* specifikovány údaje, pro které chce konzument změny načítat. Zadané údaje se specifikují kódem údaje RPP, nebo klíčovým slovem události, jejichž změny mají být sledovány viz [Účel služby - detailní popis](#)


7 Rozpad eGon služby na primitivní služby

7.1 Seznam a popis využívaných primitivních služeb

V rámci zpracování jsou využívány následující interní služby:

- V01 – aivCtiZmeny – volající načítá změny dle zadaných parametrů.

7.2 Workflow zpracování služby



8 Vstupní údaje

Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v typu *IszrAisvCtiZmenyType*. Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.

8.1 ZadostInfo

Položka *ZadostInfo* představuje standardní hlavičku datové zprávy dotazu, která je odesílána ke zpracování. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem *ZadostInfoType*. Obsahuje údaje, které ISZR vyžaduje pro ověření přístupu ke službě. Povinné položky musí být vyplněny.

8.2 AutorizaceInfo

Pro volání je nutné specifikovat údaje či události, které chce konzument sledovat v elementu *AutorizaceInfo / SeznamUdajuKodRpp*.

8.3 Zadost

Položka *Zadost* slouží k detailní specifikaci požadavků na službu. Vstupní parametry jsou uvedeny v elementu *AisvCtiZmenyData*.

Elementy *Pagenda* a *Pais* identifikují publikující agendu a agendový informační systém od kterého chceme změny načítat. Dále uživatel může specifikovat *CasOd* a *CasDo* pro časové rozmezí načítaných změn.

Je možné filtrovat změny u konkrétního typu identifikátorů (Aifo/ICO) pomocí parametru *IdTyp*.

Pro podrobnější informace v odpovědi o změnách může konzument specifikovat atributy žádosti (true/false):

- *idz* (identifikátor změny v AISV)
- *dcz* (datum a čas evidování změny v AISV)
- *idzPais* (identifikátor změny v PAIS)

- *dczPais* (datum a čas provedení změny v PAIS)
- *zu* (označení měněných údajů ve formě kódu údaje RPP, nebo klíčového slova)

9 Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby.

10 Příklad volání služby

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAisvCtiZmeny:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAbstract:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:aisv:schemas:AisvDotazyData:v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:AisvCtiZmeny>
      <urn1:ZadostInfo>
        <urn2:CasZadosti>2012-05-14T00:00:00.000+02:00</urn2:CasZadosti>
        <urn2:Agenda>Axxx</urn2:Agenda>
        <urn2:AgendovaRole>CRxxx</urn2:AgendovaRole>
        <urn2:Ovm>ovm</urn2:Ovm>
        <urn2:Ais>ais</urn2:Ais>
        <urn2:Subjekt>subjekt</urn2:Subjekt>
        <urn2:Uzivatel>uzivatel</urn2:Uzivatel>
        <urn2:DuvodUcel>duvodUcel13</urn2:DuvodUcel>
        <urn2:AgendaZadostId>19cf146e-dee0-4613-af6b-df02869a21a0</urn2:AgendaZadostId>
        <urn2:IszrZadostId>19cf146e-dee0-4613-af6b-df02869a21a0</urn2:IszrZadostId>
      </urn1:ZadostInfo>
      <urn1:AutorizaceInfo>
        <urn1:SeznamUdajuKodRpp>121-1-5</urn1:SeznamUdajuKodRpp>
      </urn1:AutorizaceInfo>
      <urn:Zadost>
        <urn:AisvCtiZmenyData idz="true" dcz="true" idzPais="true" dczPais="true">
          <urn3:Pagenda>A121</urn3:Pagenda>
          <urn3:Pais>37</urn3:Pais>
          <urn3:IdTyp>ICO</urn3:IdTyp>
          <urn3:CasOd>2024-12-01T12:39:11</urn3:CasOd>
        </urn:AisvCtiZmenyData>
      </urn:Zadost>
    </urn:AisvCtiZmeny>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

11 Výstupní údaje

Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu *AisvCtiZmenyResponseType*.

11.1 OdpovedInfo

Struktura položky *OdpovedInfo* obsahuje údaje, které ISZR ale i AIS očekává k dokončení vyřízení požadavku. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem *OdpovedInfoType*.

11.1.1 Stav

Stav provedení služby je uveden v elementu *Status/VysledekKod*:

- *OK* – služba byla zpracována v pořádku
- *CHYBA* – zpracování není možné provést

Pokud skončí služba stavem *CHYBA* nebo *VAROVANI*, a jsou známy detailnější informace, jsou podrobnosti uvedeny v elementu *VysledekDetail*.

Stav *CHYBA* nastává v případech

- Nevalidní žádost
- Nevalidní data
- Obecná chyba služby

V následující tabulce jsou chybové hlášky, které se mohou vyskytnout při zpracování atomické služby *aisvCtiZmeny*:

chybové hlášení	číslo	význam
CTI_ZMENY_CAS_OD	700	Položka "CasOd" nemůže být v budoucnosti.
CTI_ZMENY_INTERVAL	701	Chybně zadaný interval.
CTI_ZMENY_PAIS_NENALEZEN	702	PAIS se zadanou kombinací agenda ais nebyl nalezen.
CTI_ZMENY_NEPOVOLENE_POLOZKY	703	Seznam údajů obsahuje nepovolené položky.
CTI_ZMENY_NEPOVOLENA_KOMBINACE	704	Nepovolená kombinace ICO a AIFO.
CTI_ZMENY_POCET_PAISID_ZAZNAMU	705	Překročen počet PaisId záznamů.
CTI_ZMENY_AIS_AGENDA_NEPRIHLASEN	706	Agenda nemá přihlášené žádné ICO nebo AIFO.

Stav *CHYBA* dále nastane v situaci, kdy službu nebylo možné z nějakého závažného důvodu vykonat nebo sestavit odpověď. Příkladem situace, ve které vzniká tato chyba, je například chybný vstup služby, nedostupnost databáze, nedostupnost základního registru a podobně.

11.2 MapaAifo

Na výstupu služby se vrací *MapaAifo* obsahující identifikátory *Aifo*, k nimž se volající přihlásil k odběru změn a byly změněny publikátorem ze žádosti.

11.3 AisvOdpoved

Seznam změn se vrací v elementu *AisvCtiZmenyDataResponse / Zmeny*. Rozsah vydaných dat o změnách se řídí vyplněnými atributy na vstupu viz [Zadost](#):

- *PaisId* (identifikátor, kde došlo ke změně *Aifo*, nebo IČO)
- *ZmenaId* (identifikátor změny v AISV)
- *ZmenaCas* (datum a čas evidování změny v AISV)
- *PaisZmenaId* (identifikátor změny v PAIS)
- *PaisZmenaCas* (datum a čas provedení změny v PAIS)
- *ZmenaUdaje* (označení měněných údajů ve formě kódu RPP, nebo klíčového slova)

Dále se z AISV vrací časový údaj o poslední změně *PosledniZmenaCas*.

12 Příklad odpovědi

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:autocont1="urn:cz:isvs:iszr:services:IszrAisvCtiZmeny:v1"  
xmlns:abs="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAbstract:v1"  
xmlns:autocont2="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAisvCtiZmeny:v1"  
xmlns:reg="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
```

```
xmlns:autocont3="urn:cz:isvs:aisv:schemas:AisvDotazyData:v1"  
xmlns:autocont4="urn:cz:isvs:aisv:schemas:AisvTypy:v1">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <autocont2:AisvCtiZmenyResponse>  
      <abs:OdpovedInfo>  
        <reg:CasOdpovedi>2024-12-01T12:45:15.9854117+01:00</reg:CasOdpovedi>  
        <reg:Status>  
          <reg:VysledekKod>OK</reg:VysledekKod>  
        </reg:Status>  
        <reg:AgendaZadostId>19cf146e-dee0-4613-af6b-df02869a21a0</reg:AgendaZadostId>  
        <reg:IszrZadostId>a24ea038-d21e-1419-9990-15db775f2001</reg:IszrZadostId>  
      </abs:OdpovedInfo>  
    <autocont2:AisvOdpoved>  
      <autocont2:AisvCtiZmenyDataResponse>  
        <autocont3:AisvAplikacniStatus>  
          <autocont4:VysledekAisvKodType>OK</autocont4:VysledekAisvKodType>  
        </autocont3:AisvAplikacniStatus>  
        <autocont3:Zmeny>  
          <autocont3:PaisId>  
            <autocont4:Ico>830500</autocont4:Ico>  
          </autocont3:PaisId>  
          <autocont3:ZmenaCas>2024-12-01T12:39:15</autocont3:ZmenaCas>  
          <autocont3:ZmenaId>e458a071-afd8-11ef-bf68-8792a168f19f</autocont3:ZmenaId>  
          <autocont3:PaisZmenaCas>2024-12-01T12:39:13</autocont3:PaisZmenaCas>  
          <autocont3:PaisZmenaId>b684b4aa-c236-4cb0-a1da-  
d38765836b03</autocont3:PaisZmenaId>  
        </autocont3:Zmeny>  
        <autocont3:PosledniZmenaCas>2024-12-01T12:43:15</autocont3:PosledniZmenaCas>  
      </autocont2:AisvCtiZmenyDataResponse>  
    </autocont2:AisvOdpoved>  
  </autocont2:AisvCtiZmenyResponse>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

13 Notifikace změn

Služba není editační, notifikace změn pro ni není relevantní.

14 Chybová hlášení

Služba neobsahuje specifická chybová hlášení.

15 Odkazy na další dokumenty

15.1 Definice služby

WSDL služby: [egon/wsd/IszrAisvCtiZmeny.wsdl](#)

XSD služby: [egon/xsd/IszrAisvCtiZmeny.xsd](#)

15.2 Egon služby

[SZR_popis_eGON_sluzeb_E308_aisvEvidujZmenu.doc](#)